

ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील
विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील
अस्थायी पदे दि. ०१.०३.२०१६ ते
दि. ३०.०९.२०१६ या कालावधीसाठी
पुढे चालू ठेवण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
शासन निर्णय क्र. मुअवि-२०१६/प्र.क्र.१००/ऊर्जा-२
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,
दिनांक : ३१ मार्च, २०१६

- वाचा :-** १) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००५/सीआर-८९५७/ऊर्जा-२, दिनांक २०.२.२००६
२) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००६/सीआर-९००३/ऊर्जा-२, दिनांक १०.०४.२००६
३) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००६/सीआर-९००३/ऊर्जा-२, दिनांक ०७.०८.२००६
४) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००६/सीआर-९००३/ऊर्जा-२, दिनांक १६.१०.२००६
५) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००६/सीआर-९००३/ऊर्जा-२, दिनांक ०४.०३.२००७
६) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००८/प्र.क्र.-६३/ऊर्जा-२, दिनांक ३१.३.२००९
७) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), २००८/प्र.क्र.-६३/ऊर्जा-२, दिनांक ०८.०४.२००९
८) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), २०१०/प्र.क्र.-५०/ऊर्जा-२, दिनांक ३०.०३.२०१०
९) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), २०११/प्र.क्र.-१०३/ऊर्जा-२, दिनांक ०६.०४.२०११
१०) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ०४१२/प्र.क्र.-१६०/ऊर्जा-२, दिनांक १६.०४.२०१२
११) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), २०१३/प्र.क्र.-१०७/ऊर्जा-२, दिनांक १६.०४.२०१३
१२) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), २०१४/प्र.क्र.७३/ऊर्जा-२, दिनांक १९.०५.२०१४
१३) शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), २०१५/प्र.क्र.-१३४/ऊर्जा-२, दिनांक ११.०३.२०१५
१४) मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनिमुं/आस्था/२०२/२०१६, दिनांक ०३.०२.२०१६
१५) शासन निर्णय क्र. मुअवि-२०१६/प्र.क्र.१००/ऊर्जा-२, दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०१६ व
समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०१६
१६) शासन निर्णय क्र. मुअवि-२०१६/प्र.क्र.१००/ ऊर्जा-२, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१६
१७) मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनिमुं/आस्था/४७६/२०१६, दिनांक १८.०३.२०१६

प्रस्तावना :-

ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील अस्थायी पदे दि. ०१.०३.२०१६ ते दि. ३०.०९.२०१६ या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्याबाबतचा शासन निर्णय क्र. मुअवि-२०१६/प्र.क्र.१००/ऊर्जा-२, दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०१६ व दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१६ आणि समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०१६ त्यातील त्रुटी विचारात घेऊन रद्द करण्यात येत असून, पुढीलप्रमाणे सुधारित आदेश देण्यात येत आहेत :-

२. उपरोक्त वाचा येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयांद्वारे तत्कालीन मुख्य अभियंता (विद्युत) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) यांचे आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना वेळोवेळी पुढे चालू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. वित्त विभागाच्या आदेशानुसार मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेण्यात आला. उच्चस्तरीय सचिव समितीने मुख्य अभियंता

(विद्युत) यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन १०५० पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर केला आहे. सदर मंजूरीच्या अधीन राहून दि. २०.२.२००६ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. शासन निर्णय दि. ११.०३.२०१५ अन्वये सदर पदे दि. २८.०२.२०१६ पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. उच्चस्तरीय समितीने मंजूरी दिलेल्या १०५० पदांमधील ४१३ अस्थायी पदे (स्थायी ६३७ + अस्थायी ४१३ = एकूण १०५०) दि.१.०३.२०१६ ते दि.२८.०२.२०१७ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याची विनंती मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे कार्यालय, मुंबई यांनी वरील दिनांक ०३.०२.२०१६ च्या पत्रान्वये केली आहे. तसेच दि. ०३.०२.२०१६ च्या दुसऱ्या पत्रान्वये सन २००६ च्या आढाव्यानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या १०५० पदांपैकी परिशिष्ट “ड” खालील उद्वाहन यांत्रिकाचे १ अस्थायी पद कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झाल्यामुळे पुन्हा भरता येणार नाही. तसेच, मदतनीसाची ३ स्थायी पदे अनुक्रमे नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्ती, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती व पदोन्नतीमुळे रिक्त झाल्यामुळे एकूण पदांचा आढावा घेतल्याशिवाय पुन्हा भरता येणार नाहीत. ४१३ अस्थायी पदांना दिलेली मुदतवाढ दि. २९.०२.२०१६ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यापैकी एका अस्थायी पदाची घट झाल्यामुळे उर्वरित ४१२ अस्थायी पदांना त्यापुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

या विभागाचा शासन निर्णय दि. २६ फेब्रुवारी, २०१५ अन्वये विद्युत अधिनियम, २००३ व त्या अनुषंगाने बनविण्यात आलेले नियम व विनियम सक्षमपणे राबविण्याकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यरत असलेले विद्युत निरीक्षणालय, विद्युत निरीक्षक व त्यांचे अखत्यारितील अधिकारी आणि कर्मचारी हयांची सन २००६ च्या आकृतीबंधानुसार, शासन निर्णय दि. २६ फेब्रुवारी, २०१५ सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ नुसार मंजूर असलेली सर्व पदे (रिक्त पदांसह) तसेच संबंधित पदांवर कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शासन निर्णय :-

या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या "अ" व "ब" या विवरणपत्राच्या नमूद केलेल्या विद्युत निरीक्षणालयांतर्गत ४१२ अस्थायी पदांना दि. १.३.२०१६ च्या पुढे दि.३०.०९.२०१६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे.

२. विवरणपत्र "अ" मध्ये दाखविलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दि. ०१.०३.२०१६ ते दि. ३०.०९.२०१६ पर्यंत वेतन व भत्ता कारणासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. "के-१" २०४५ विक्रेय वस्तू व सेवा यावरील इतर कर व शुल्क, १०३- वसूली खर्च-विद्युत शुल्क, (००) (००) (०२) विद्युत निरीक्षणालय- निरीक्षणालय शाखा, दत्तमत (२०४५ ०३७८) या शिर्षाखाली आणि विवरणपत्र "ब" मध्ये दाखविलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दि. ०१.०३.२०१६ ते दि. ३०.०९.२०१६ पर्यंत वेतन आणि भत्ता या कारणासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. "के-१" २०४५ विक्रेय वस्तू व सेवा यावरील इतर कर व शुल्क, १०३- वसूली खर्च-विद्युत शुल्क, (००) (००) (०१) वीज शुल्क शाखा, (२०४५ ०३६९) या शिर्षाखाली सन २०१६-१७ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

३. मुख्य विद्युत निरीक्षक मुंबई यांचे प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचा तपशील या सोबत जोडलेल्या विवरण पत्र-अ, विवरण पत्र-ब, विवरण पत्र-अ (१), विवरणपत्र-अ (२), विवरणपत्र-ब (१) विवरण पत्र-अ (३), अ (४), अ (५) आणि अ (६) नुसार आहे.

४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दि.११.०२.२०१६ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०३३१२०२६२१४९१० असा आहे. हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नावाने,

(भि. य. मंता)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव
- २) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
- ३) मा. मंत्री, ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव
- ४) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ५) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ६) मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे कार्यालय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७१
- ७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर
- ८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर
- ९) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई
- १०) निवासी लेखाअधिकारी, मुंबई
- ११) वित्त विभाग, (साउ-२)/व्यय.१/अर्थसंकल्प१९/विसु-१) व सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १२) अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/
- १३) विद्युत निरीक्षक, मुंबई/सांताक्रुझ/पुणे/ठाणे १ व २/नाशिक/ नागपूर/ कोल्हापूर /औरंगाबाद /अमरावती / वर्धा/ अहमदनगर/मिरज(जि.सांगली)/रायगड/रत्नागिरी/ सिंधूदुर्ग/ जळगांव/धुळे/नंदुरबार/नांदेड/परभणी/जालना/लातूर/बीड/उस्मानाबाद/ अकोला/वाशिम/हिंगोली/यवतमाळ/सातारा/बुलढाणा/भंडारा/गोंदिया/सोलापूर/चंद्रपूर/ गडचिरोली/विद्युत निरीक्षक (उद्ववाहन), मुंबई विद्युत निरीक्षक (सचिव अनुज्ञापक मंडळ, व उद्ववाहन निरीक्षक) चेंबूर (पूर्व), मुंबई.
- १४) अवर सचिव / कक्ष अधिकारी , प्रशा-१/ऊर्जा-३/ ऊर्जा-५, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
- १५) निवडनस्ती- ऊर्जा-२.

विवरणपत्र-अ

मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, चेंबूर, मुंबई (एकत्रिकरण) अंतर्गत निरीक्षणालय शाखेतील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र :-

| अ.क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी | ग्रेडपे | मंजूरपदे | | |
|--------|---|-------------|---------|----------|------------|------------|
| | | | | स्थायी | अस्थायी | एकूण |
| १ | मुख्य विद्युत निरीक्षक | - | - | ० | ० | ० |
| २ | अधीक्षक अभियंता | १५६००-३९१०० | ७६०० | १ | ३ | ४ |
| ३ | विद्युत निरीक्षक | १५६००-३९१०० | ६६०० | ८ | ३२ | ४० |
| ४ | सहा. विद्युत निरीक्षक / सहाय्यक अधीक्षक अभियंता | १५६००-३९१०० | ५४०० | ३५ | ४३ | ७८ |
| ५ | कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहा. अभियंता श्रेणी-२ | ९३००-३४८०० | ४४०० | २१७ | १८० | ३९७ |
| ६ | अधीक्षक | ९३००-३४८०० | ४३०० | २ | ० | २ |
| ७ | मुख्य लिपिक | ९३००-३४८०० | ४२०० | ८ | ८ | १६ |
| ८ | लघुलेखक (निम्नस्तर) | ९३००-३४८०० | ४३०० | १ | ३ | ४ |
| ९ | आरेखक | ५२००-२०२०० | २८०० | १ | ० | १ |
| १० | वरिष्ठ लिपिक | ५२००-२०२०० | २४०० | ६५ | २४ | ८९ |
| ११ | कनिष्ठ लेखापरिक्षक | ५२००-२०२०० | २४०० | १ | ० | १ |
| १२ | उद्वाहन यांत्रिक | ५२००-२०२०० | २४०० | १ | १-१ = ० | २-१ = १ |
| १३ | अनुरेखक नि लिपिक | ५२००-२०२०० | २००० | १ | ० | १ |
| १४ | कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक | ५२००-२०२०० | १९०० | १४६ | ३५ | १८१ |
| १५ | जीप चालक | ५२००-२०२०० | १९०० | ९ | ९ | १८ |

| | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|-------------|-----|-------------|
| १६ | नार्डिक | ४४४०-७४४० | १६०० | १ | १३ | १४ |
| १७ | दफ्तरी | ४४४०-७४४० | १६०० | ३ | १० | १३ |
| १८ | शिपाई | ४४४०-७४४० | १३०० | ७३ | १२ | ८५ |
| १९ | मदतनीस | ४४४०-७४४० | १३०० | ११-३ = ८ | ० | ११-३ = ८ |
| २० | चौकीदार | ४४४०-७४४० | १३०० | ६ | ५ | ११ |
| एकूण | | | | ५८७ | ३७७ | ९६४ |

(भि. य. मंता)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

विवरणपत्र-ब
वीज शुल्क शाखेतील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र

| अ.क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी | ग्रेडपे | मंजूरपदे | | |
|--------|-----------------------------|-------------|---------|----------|---------|------|
| | | | | स्थायी | अस्थायी | एकूण |
| १ | उप संचालक (वित्त व लेखा) | १५६००-३९१०० | ६६०० | १ | ० | १ |
| २ | विद्युत शुल्क निरीक्षक | ९३००-३४८०० | ४४०० | ४ | ५ | ९ |
| ३ | सहा. विद्युत शुल्क निरीक्षक | ९३००-३४८०० | ४२०० | १२ | १० | २२ |
| ४ | मुख्य लिपिक / लेखापाल | ९३००-३४८०० | ४२०० | १ | १ | २ |
| ५ | वरिष्ठ लिपिक | ५२००-२०२०० | २४०० | ८ | ५ | १३ |
| ६ | कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक | ५२००-२०२०० | १९०० | १४ | १४ | २८ |
| ७ | शिपाई | ४४४०-७४४० | १३०० | ७ | ० | ७ |
| एकूण | | | | ४७ | ३५ | ८२ |

(भि. य. मंता)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

विवरणपत्र अ (१)

२०४५ विवेक वस्तु व सेवा यांवरील इतर कर व शुल्क १०३ (२) निरीक्षणालय शाखा, (२०४५०३७८) मागणी क्र. के-१.

मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्यान ऊर्जा व कामगार विभाग, बेंगलूर मुंबई.

| अ. क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी | ग्रेड पे | मंजूर पदे | | | शेरा |
|---------|--|-------------|----------|-----------|---------|------|------|
| | | | | स्थायी | अस्थायी | एकुण | |
| १ | मुख्य विद्युत निरीक्षक | | | ० | ० | ० | |
| २ | विद्युत निरीक्षक | १५६००-३९१०० | ६६०० | ० | २ | २ | |
| ३ | सहाय्यक विद्युत निरीक्षक/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता | १५६००-३९१०० | ५४०० | १ | १ | २ | |
| ४ | कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी-२ | ९३००-३४८०० | ४४०० | ० | २ | २ | |
| ५ | अधीक्षक | ९३००-३४८०० | ४३०० | ० | ० | ० | |
| ६ | मुख्य लिपीक | ९३००-३४८०० | ४२०० | ० | ० | ० | |
| ७ | लघु लेखक (निम्नस्तर) | ९३००-३४८०० | ४३०० | ० | ० | ० | |
| ८ | आरेखक | ५२००-२०२०० | २८०० | ० | ० | ० | |
| ९ | वरिष्ठ लिपीक | ५२००-२०२०० | २४०० | ५ | ० | ५ | |
| १० | कनिष्ठ लेखा परिक्षक | ५२००-२०२०० | २४०० | १ | ० | १ | |
| ११ | उदवाहन यांत्रिक | ५२००-२०२०० | २४०० | ० | ० | ० | |
| १२ | अनुरेखक नि लिपीक | ५२००-२०२०० | २००० | ० | ० | ० | |
| १३ | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक | ५२००-२०२०० | १९०० | ५ | ० | ५ | |
| १४ | जीपचालक | ५२००-२०२०० | १९०० | ० | १ | १ | |
| १५ | नाईक | ४४४०-७४४० | १६०० | १ | ० | १ | |
| १६ | दफ्तरी | ४४४०-७४४० | १६०० | १ | ० | १ | |
| १७ | शिपाई | ४४४०-७४४० | १३०० | ४ | ० | ४ | |
| १८ | मदतनीस | ४४४०-७४४० | १३०० | ० | ० | ० | |
| १९ | चौकीदार | ४४४०-७४४० | १३०० | ० | ० | ० | |
| एकुण | | | | १८ | ६ | २४ | |

टिप : विद्युत निरीक्षक कार्यालयानुन पुढील अस्थायी पदे वळती करून विभागीय कार्यालयात वाढविण्यात आली आहेत.

| अ.क्र. | पदनाम | पदसंख्या | कार्यालयाचे नाव | शेरा |
|--------|---|----------|--|-----------------|
| १ | कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता/ सहा. अभियंता श्रेणी २ | १ | विद्युत निरीक्षक (सचिव अनुशासक मंडळ व उदवाहन निरीक्षक) | रिक्त असलेले पद |

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

(भि.य.मंता)



उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.५८८(१)/ उर्जा-२, मंत्रालय, मुंबई दिनांक २४.४.२०१५ मधील १ (ई) नुसार श्री. सु.रा बागडे अधीक्षक अभियंता मुंबई प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग मुंबई यांना मुख्य विद्युत निरीक्षक या पदाचे वैधानिक, वित्तीय व प्रशासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे, तसेच उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१४/ प्र.क्र.५८८/उर्जा २ दि. ८/५/२०१५ नुसार प्रभारी मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना विभाग प्रमुख तथा नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे.

विवरणपत्र अ

मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, चंबूर, मुंबई (एकत्रिकरण)

२०४५ वित्तीय वस्तु व सेवा यावरील इतर कर व शुल्क १०३ (२) निरीक्षणालय शाखा, (२०४५-०३७८) मागणी क्र. के-१.

| अ. क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी | ग्रेड पे | मुख्य विद्युत निरीक्षक मुंबई | | | अधिक्षक अभियंता मुंबई | | | अधिक्षक अभियंता पुणे | | | अधिक्षक अभियंता औरंगाबाद | | | अधिक्षक अभियंता नागपूर | | | एकुण मंजूर पदे | | |
|---------|---|-------------|----------|------------------------------|---------|------|-----------------------|---------|------|----------------------|---------|------|--------------------------|---------|------|------------------------|---------|------|----------------|---------|------|
| | | | | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण |
| १ | मुख्य विद्युत निरीक्षक | - | - | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २ | अधिक्षक अभियंता | १५६००-३९१०० | ७६०० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ० | १ | १ | १ | ३ | ४ |
| ३ | विद्युत निरीक्षक | १५६००-३९१०० | ६६०० | ० | २ | २ | २ | ७ | ९ | ५ | ५ | २ | ३ | ५ | १३ | २ | ९ | ११ | ८ | ३२ | ४० |
| ४ | सहाय्यक विद्युत निरीक्षक/ सहाय्यक अधिक्षक अभियंता | १५६००-३९१०० | ५४०० | १ | १ | २ | १० | २४ | ३४ | ८ | २ | १० | २ | १० | १७ | ७ | ८ | १५ | ३५ | ४३ | ७८ |
| ५ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता / सहा. अभियंता श्रेणी-२ | १३००-३४८०० | ४४०० | ० | २ | २ | ११८ | ५६ | १७४ | २९ | २२ | ५१ | ३४ | ६० | ९४ | ३६ | ४० | ७६ | २१७ | १८० | ३९७ |
| ६ | अधिक्षक | १३००-३४८०० | ४३०० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | २ |
| ७ | मुख्य लिपीक | १३००-३४८०० | ४२०० | ० | ० | ० | २ | ५ | ७ | १ | २ | ३ | ३ | १ | ४ | २ | ० | २ | ८ | ८ | १६ |
| ८ | लघु लेखक (मिनिस्तर) | १३००-३४८०० | ४३०० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | १ | ३ | ४ |
| ९ | आरेखक | ५२००-२०२०० | २८०० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| १० | वरिष्ठ लिपीक | ५२००-२०२०० | २४०० | ५ | ० | ५ | २२ | १७ | ३९ | ९ | २ | ११ | १७ | १ | १८ | १२ | ४ | १६ | ६५ | २४ | ८९ |
| ११ | कनिष्ठ लेखा परिक्षक | ५२००-२०२०० | २४०० | १ | ० | १ | ० | ० | ३९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| १२ | उद्वाहन यांत्रिक | ५२००-२०२०० | २४०० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| १३ | अनुसंधान लिपीक | ५२००-२०२०० | २००० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| १४ | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक | ५२००-२०२०० | १९०० | ५ | ० | ५ | ५४ | ६ | ६० | १९ | ६ | २५ | ४५ | ५ | ५० | २३ | १८ | ४१ | १४६ | ३५ | १८१ |
| १५ | जीपचालक | ५२००-२०२०० | १९०० | ० | १ | १ | ३ | १ | ४ | २ | २ | ४ | ३ | ३ | ५ | २ | २ | ४ | ९ | ९ | १८ |
| १६ | नाईक | ४४४०-७४४० | १६०० | १ | ० | १ | ० | ४ | ४ | ० | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ० | ३ | ३ | १ | १३ | १४ |
| १७ | दातरी | ४४४०-७४४० | १६०० | १ | ० | १ | १ | ३ | ४ | ० | २ | २ | २ | ३ | ३ | १ | २ | ३ | ३ | १० | १३ |
| १८ | शिपाई | ४४४०-७४४० | १३०० | ४ | ० | ४ | ३१ | ७ | ३८ | १० | १ | ११ | १५ | ३ | १८ | १३ | १ | १४ | ७३ | १२ | ८५ |
| १९ | मदतनिस | ४४४०-७४४० | १३०० | ० | ० | ० | ५ | ० | ५ | ३ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८ | ० | ८ |
| २० | चौकीदार | ४४४०-७४४० | १३०० | ० | ० | ० | १ | २ | ३ | १ | १ | ३ | १ | १ | २ | २ | १ | ३ | ६ | ५ | ११ |
| | एकुण | | | १८ | ६ | २४ | २५४ | १३३ | ३८७ | ८७ | ४७ | १३४ | १२८ | १०१ | २२९ | १०० | १० | ११० | ५८७ | ३७७ | १६४ |

(मि.य.मंता)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

विवरणपत्र ब

२०४५ विक्रेय वस्तु व सेवा चांदरील इतर कर व शुल्क २०३ (१) विद्युतशुल्क, (२०४५०३६९) मागणी क्र. के-१.

| अ. क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी | ग्रेड पे | अधिक्षक अभियंता, मुंबई | | | | | | | | | | अधिक्षक अभियंता, पुणे. | | | | | | | | | | अधिक्षक अभियंता,औरंगाबाद | | | | | | | | | | अधिक्षक अभियंता, नागपुर | | | | | | | | | | एकुण | |
|---------|--------------------------------|-------------|----------|------------------------|---------|-------------------------|--------|--------------------------|------|--------|---------|------------------------|--------|----------------------------|------|--------|---------|---------------------------|--------|------------------------|------|--------|---------|--------------------------|--------|--------------------------|------|--------|---------|------|----|----|---|-------------------------|---|---|----|----|----|--|--|--|--|------|--|
| | | | | मुख्य विद्युत निरीक्षक | | विद्युत निरीक्षक मुंबई. | | विद्युत निरीक्षक ठाणे-१. | | एकुण | | विद्युत निरीक्षक पुणे. | | विद्युत निरीक्षक कोल्हापुर | | एकुण | | विद्युत निरीक्षक औरंगाबाद | | विद्युत निरीक्षक नाशिक | | एकुण | | विद्युत निरीक्षक नागपुर | | विद्युत निरीक्षक अमरावती | | एकुण | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | उप संचालक | १५६००-३९१०० | ६६०० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | | | | | | |
| २ | विद्युत शुल्क निरीक्षक | ९३००-३४८०० | ४४०० | १ | ० | १ | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | ० | १ | ५ | १ | | | | | | |
| ३ | सहाय्यक विद्युत शुल्क निरीक्षक | ९३००-३४८०० | ४२०० | ० | ० | ० | ३ | ० | ३ | १ | २ | ३ | ४ | २ | ३ | ४ | २ | ३ | ४ | २ | ३ | ४ | २ | ३ | ४ | २ | ३ | ४ | २ | ३ | ४ | २ | ३ | ४ | २ | ३ | १२ | १० | २२ | | | | | | |
| ४ | मुख्य लिपीक / लेखापाल | ९३००-३४८०० | ४२०० | १ | १ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | २ | | | | | | | |
| ५ | वरिष्ठ लिपीक | ५२००-२०२०० | २४०० | २ | ० | २ | २ | २ | ० | २ | २ | ४ | २ | २ | ४ | २ | ४ | २ | २ | ४ | २ | ४ | २ | ४ | २ | ४ | २ | ४ | २ | ४ | २ | ४ | २ | ४ | २ | ४ | ५ | १३ | | | | | | | |
| ६ | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक | ५२००-२०२०० | १९०० | २ | ४ | ६ | २ | १ | ३ | २ | ३ | ४ | ३ | ४ | २ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ५ | २८ | | | | | | | | |
| ७ | शिपाई | ४४४०-७४४० | १३०० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ७ | ७ | | | | | | | | |
| एकुण | | | | ७ | ५ | १२ | १ | १ | १० | ४ | १० | १३ | ७ | २० | ८ | ० | ८ | ४ | ३ | ७ | १२ | ३ | १५ | ३ | ६ | ९ | २ | ६ | ८ | ५ | १२ | १७ | ६ | ३ | ९ | ५ | ८२ | | | | | | | | |


(प्रि.व.मती)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

| अ. क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी | ग्रेड पे | विद्युत निरीक्षक (सहाय्य अनुपाणक मंडल व उद्धारन निरीक्षक) | | | | | | | | | | विद्युत निरीक्षक (उद्धारन), मुंबई | | | | | | | | | | विद्युत निरीक्षक, मुंबई | | | | | | विद्युत निरीक्षक, सांताक्रुझ | | | | | | विद्युत निरीक्षक, ठाणे-१ | | | | | |
|---|--|-------------|---|---|---------|------|---------------------|---------|------|------------------|---------|------|--------|-----------------------------------|------|--------|---------|------|--------|---------|------|------------|---------|-------------------------|--------|---------|------|--------|---------|------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | अधीक्षक अभियंता, मुंबई | | | सहाय्य अनुपाणक मंडल | | | उद्धारन निरीक्षक | | | मुंबई | | | पुणे | | | मुंबई | | | सांताक्रुझ | | | ठाणे-१ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | | | | | | | | | | | |
| १ | अधीक्षक अभियंता | १५६००-३९१०० | ७६०० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | |
| २ | विद्युत निरीक्षक | १५६००-३९१०० | ६६०० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | |
| ३ | सहाय्यक विद्युत निरीक्षक/सहाय्यक अधीक्षक अभियंता | १५६००-३९१०० | ५४०० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | |
| ४ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहा अभियंता श्रेणी-२ | ९३००-३४८०० | ४४०० | ० | २ | २ | १ | २ | ३ | ० | ६ | ६ | ९ | ३१ | १० | ४१ | ० | १० | १० | ५१ | ३१ | ० | ३१ | ० | ३१ | १६ | ० | १६ | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | अधीक्षक | ९३००-३४८०० | ४३०० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | |
| ६ | मुख्य लिपीक | ९३००-३४८०० | ४२०० | ० | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ० | १ | १ | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | |
| ७ | लघु लेखक (निम्नतर) | ९३००-३४८०० | ४३०० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | |
| ८ | अधीक्षक | ५२००-२०२०० | २८०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | १० | ६ | ० | ६ | ० | ६ | ३ | ० | ३ | ३ | | | | | | | | | | | | |
| ९ | वरिष्ठ लिपीक | ५२००-२०२०० | २४०० | ० | ४ | ४ | १ | ० | १ | ० | २ | २ | ३ | २ | ६ | ८ | ० | २ | २ | १० | ६ | ० | ६ | ० | ६ | ० | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | |
| १० | कनिष्ठ लेखा परिक्षक | ५२००-२०२०० | २४०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | |
| ११ | उद्धारन अधिकारी | ५२००-२०२०० | २४०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | |
| १२ | अनुलेखक नि लिपीक | ५२००-२०२०० | २००० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | |
| १३ | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक | ५२००-२०२०० | १९०० | २ | २ | ४ | ७ | ० | ७ | ० | ० | ० | ७ | १ | ० | १ | २ | ० | २ | ११ | ९ | ० | ९ | ० | ९ | ६ | ० | ६ | ६ | | | | | | | | | | | | |
| १४ | जीवाचालक | ५२००-२०२०० | १९०० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | १ | १ | | | | | | | | | | | | |
| १५ | नार्क | ४४४०-७४४० | १६०० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | |
| १६ | दफ्तरी | ४४४०-७४४० | १६०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ५ | ० | ५ | ५ | | | | | | | | | | | | |
| १७ | शिपाई | ४४४०-७४४० | १३०० | १ | २ | ३ | १ | ० | १ | ३ | ० | ३ | ४ | ३ | १ | ५ | ० | २ | १ | ७ | ५ | ० | ५ | ० | ५ | ५ | ० | ५ | ५ | | | | | | | | | | | | |
| १८ | मदतनास | ४४४०-७४४० | १३०० | ० | ० | ० | २ | ० | २ | ० | ० | ० | २ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | १ | १ | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | ० | | | | | | | | | | | | |
| १९ | चौकीदार | ४४४०-७४४० | १३०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | १ | १ | | | | | | | | | | | | |
| एकुण | | | | ६ | १४ | २० | १५ | २ | १७ | ३ | १० | १३ | ३० | ४९ | २९ | ७८ | २ | १६ | १८ | ९६ | ६० | २ | ६२ | ५६ | ९ | ६५ | ३२ | ७ | ३९ | | | | | | | | | | | | |
| टिप : विद्युत निरीक्षक कार्यालयानुसार गुंतीला असल्याची पदे वळवी करून मंडल कार्यालयात वाढविण्यात आली आहेत. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अ. क्र. | पदनाम | पदसंख्या | कार्यालयाचे नाव | शेता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहा अभियंता श्रेणी-२ | १ | विद्युत निरीक्षक (सहाय्य अनुपाणक मंडल व उद्धारन निरीक्षक) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | वरिष्ठ लिपीक | १ | विद्युत निरीक्षक (सहाय्य अनुपाणक मंडल व उद्धारन निरीक्षक) | रिक्त | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक | १ | विद्युत निरीक्षक, रायगड | असलेले | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | १ | विद्युत निरीक्षक, सिमगावा | पद | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | शिपाई | १ | विद्युत निरीक्षक (सहाय्य अनुपाणक मंडल व उद्धारन निरीक्षक) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| अ. क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी | ग्रेड पे | विद्युत निरीक्षक, टाणे-२ | | | विद्युत निरीक्षक, रायगड | | | विद्युत निरीक्षक, रत्नागिरी | | | विद्युत निरीक्षक, सिवडुर्ग | | | एकूण मंजूर पदे | | |
|---------|---|-------------|----------|--------------------------|---------|------|-------------------------|---------|------|-----------------------------|---------|------|----------------------------|---------|------|----------------|---------|------|
| | | | | स्थायी | अस्थायी | एकूण | स्थायी | अस्थायी | एकूण | स्थायी | अस्थायी | एकूण | स्थायी | अस्थायी | एकूण | स्थायी | अस्थायी | एकूण |
| १ | अधिक्षक अभियंता | १५६००-३११०० | ७६०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| २ | विद्युत निरीक्षक | १५६००-३११०० | ६६०० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | ० | ७ | ९ |
| ३ | सहाय्यक विद्युत निरीक्षक/सहाय्यक अधिक्षक अभियंता | १५६००-३११०० | ५४०० | ० | ३ | ३ | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ० | १ | १ | १० | २४ | ३४ |
| ४ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी-२ | १३००-३४८०० | ४४०० | ८ | ८ | १६ | ० | ६ | ६ | ० | ६ | ६ | ० | ६ | ६ | ११८ | ५६ | १७४ |
| ५ | आधिक्षक | १३००-३४८०० | ४३०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| ६ | मुख्य लिपीक | १३००-३४८०० | ४२०० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ५ | ७ |
| ७ | लघु लेखक (निम्नस्तर) | १३००-३४८०० | ४३०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| ८ | आरेखक | ५२००-२०२०० | २८०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| ९ | वरिष्ठ लिपीक | ५२००-२०२०० | ३४०० | १ | २ | ३ | १ | ० | १ | १ | ० | १ | ० | १ | १ | २२ | १७ | ३९ |
| १० | कनिष्ठ लेखा परिक्षक | ५२००-२०२०० | २४०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ११ | उत्तरादन यांत्रिक | ५२००-२०२०० | २४०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| १२ | अनुसूचक नि लिपीक | ५२००-२०२०० | २००० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५४ | ४ | ५८ |
| १३ | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक | ५२००-२०२०० | १६०० | ६ | ० | ६ | ० | २ | २ | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० | ३ | १ | ४ |
| १४ | जीपियालक | ५२००-२०२०० | ११०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ४ |
| १५ | नाईक | ४४४०-७४४० | १६०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | ४ |
| १६ | दफ्तरी | ४४४०-७४४० | १६०० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३९ | ७ | ४६ |
| १७ | शिपाई | ४४४०-७४४० | १३०० | ५ | ० | ५ | १ | ० | १ | २ | ० | २ | १ | ० | १ | ५ | ० | ५ |
| १८ | मादतनीस | ४४४०-७४४० | १३०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| १९ | नौकीवार | ४४४०-७४४० | १३०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| एकूण | | | | २० | १६ | ३६ | २ | १० | १२ | ८ | ७ | १५ | १ | ११ | १२ | २५४ | १३३ | ३८७ |

(प्र.प्र.मं.प्र.)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

विबरणपत्र अ

अधिका अधियाता, पुणे मादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, पुणे.

२०४४५ विवेक वस्तु व सेवा यावरील इतर कर व शुल्क १०३ (२) निरीक्षणालय शाखा, (२०४५०३७८) मागणी क्र. के-१.

| अ. क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी | ग्रेड पे | अ.अ.पुणे | | | विद्युत निरीक्षक पुणे | | | विद्युत निरीक्षक सातारा | | | विद्युत निरीक्षक मिरज | | | विद्युत निरीक्षक सोलापूर | | | विद्युत निरीक्षक कोल्हापूर | | | एकुण मंडळ पदे | | |
|---------|---|-------------|----------|----------|---------|------|-----------------------|---------|------|-------------------------|---------|------|-----------------------|---------|------|--------------------------|---------|------|----------------------------|---------|------|---------------|---------|------|
| | | | | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण | स्थायी | अस्थायी | एकुण |
| १ | अधीक्षक अभियंता | १५६००-३११०० | ७६०० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | |
| २ | विद्युत निरीक्षक | १५६००-३११०० | ६६०० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | ० | १ | १ | ० | १ | ० | १ | १ | २ | ३ | ५ | |
| ३ | सहाय्यक विद्युत निरीक्षक | १५६००-३११०० | ५४०० | ० | १ | १ | ३ | ० | ३ | ० | ० | ३ | ० | ३ | ३ | ० | ३ | ० | ३ | ३ | ६ | २ | १० | |
| ४ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता /सहा. अभियंता श्रेणी-२ | १३०००-३४८०० | ४४०० | ० | २ | २ | १६ | ० | १६ | ० | ६ | ६ | ० | १० | १० | २ | ४ | ६ | ११ | ० | ११ | २१ | ५१ | |
| ५ | अधीक्षक | १३०००-३४८०० | ४३०० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | |
| ६ | मुख्य निरीक्षक | १३०००-३४८०० | ४२०० | ० | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | २ | ३ | | |
| ७ | लघु लेखक (मिन्सतर) | १३०००-३४८०० | ४३०० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | |
| ८ | आलेखक | ५२०००-२०२०० | २८०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ९ | वरिष्ठ निरीक्षक | ५२०००-२०२०० | २४०० | ० | २ | २ | ३ | ० | ३ | ० | १ | १ | ० | २ | २ | १ | ० | २ | ० | २ | ३ | ५ | | |
| १० | कनिष्ठ लेखा परिक्षक | ५२०००-२०२०० | २४०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ११ | उदात्तना यात्रिक | ५२०००-२०२०० | २४०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| १२ | अनुलेखक नि. निरीक्षक | ५२०००-२०२०० | २००० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| १३ | कनिष्ठ निरीक्षक / टंकलेखक | ५२०००-२०२०० | १६०० | १ | ३ | ४ | ५ | ० | ५ | ० | १ | ३ | ० | ४ | ४ | ० | ४ | ५ | ५ | ० | ११ | १५ | | |
| १४ | नीपचालक | ५२०००-२०२०० | १६०० | ० | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | २ | ३ | | |
| १५ | नाईक | ४४४००-७४४०० | १६०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| १६ | दतारी | ४४४००-७४४०० | १६०० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| १७ | शिपाई | ४४४००-७४४०० | १३०० | ० | १ | १ | २ | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | १० | ११ | | |
| १८ | मदतनिस्त | ४४४००-७४४०० | १३०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | ३ | | |
| १९ | चौकीदार | ४४४००-७४४०० | १३०० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | १ | १ | १ | |
| एकुण | | | | ३ | १२ | १६ | ३४ | ३ | ३७ | ५ | १ | १४ | ८ | १६ | २४ | १० | ५ | १५ | २७ | १ | २८ | ८७ | ४७ | १३४ |

टिप : विद्युत निरीक्षक कार्यालयपुणे एवढील अस्थायी पदे वजरी करून मंडळ कार्यालयाने माढविण्यात आली आहेत.

| अ. क्र. | पदनाम | पदश्रेणी | कार्यालयचे नाव | शेरा |
|---------|--|----------|-----------------------------|------|
| १ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ सहा. अधियाता श्रेणी-२ | १ | विद्युत निरीक्षक, मिरज | |
| २ | मुख्य निरीक्षक | १ | विद्युत निरीक्षक, मिरज | |
| ३ | कनिष्ठ निरीक्षक / टंकलेखक | १ | विद्युत निरीक्षक, मिरज | |
| ४ | दतारी | १ | विद्युत निरीक्षक, सातारा | |
| ५ | चौकीदार | १ | विद्युत निरीक्षक, कोल्हापूर | |

(मि.य.मंता)

उप संचालक, महाराष्ट्र शासन

विवरणपत्र अ

अधिकांक अभिवृत्ता, औरंगाबाद प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, औरंगाबाद.

२०४५ विक्रेत वस्तु व सेवा यांवरील इतर कर व शुल्क १०३ (२) निरीक्षणालय शाखा, (२०४५-०३९८) मागाशी क्र. के-१.

| अ. क्र. | पदनाम | वेतनश्रेणी | ग्रेड पे | अ. अ. औरंगाबाद | | विद्युत निरीक्षक औरंगाबाद | | विद्युत निरीक्षक जालना | | विद्युत निरीक्षक परभणी | | विद्युत निरीक्षक सिंगी | | विद्युत निरीक्षक बिड | | विद्युत निरीक्षक नांदेड | | विद्युत निरीक्षक उस्मानाबाद | | विद्युत निरीक्षक सांगर | | विद्युत निरीक्षक नाशिक | | | | विद्युत निरीक्षक धुळे | | विद्युत निरीक्षक नंदुरबार | | विद्युत निरीक्षक अकोल | | | | विद्युत निरीक्षक अहमदनगर | | एकूण मंजूर पदे | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|----------|----------------|---------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|---------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|--------|---------|--------------------------|---------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | स्वायी | अस्वायी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | अधीक्षक अभियंता | १५६००-३९१०० | ७६०० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | विद्युत निरीक्षक | १५६००-३९१०० | ६६०० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | १ | १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | सहायक विद्युत निरीक्षक | १५६००-३९१०० | ५४०० | ० | १ | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | १ | १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता / सहा. अभियंता श्रेणी-२ | ९३००-३९८०० | ४४०० | ० | २ | २ | ६ | ० | ६ | ० | ६ | ० | ६ | ० | ५ | ५ | ६ | ० | ६ | ० | ६ | ० | ६ | ० | ६ | ० | ६ | ० | ६ | ० | ६ | ० | ५ | ५ | ० | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ |

टिप : विद्युत निरीक्षक कार्यालयानुसार पूर्वीत असल्याची पदे उरलीत असून कायदाप्रमाण वाढविण्यात आली आहेत.

| अ. क्र. | वस्तुनाम | परराज्या | कार्यालयचे नाव | सेवा |
|---------|---|----------|---------------------------|--|
| १ | कनिष्ठ अभिवृत्ता/शाखा अभिवृत्ता / सहा. अभिवृत्ता श्रेणी-२ | १ | विद्युत निरीक्षक, मंडळ | कामाचा व्याप कमी असल्याने स्वतः पदाची बदली मंडळ कार्यालयाने करावयाची प्रस्तावित आहे. |
| २ | वरिष्ठ निरीक्षक | १ | विद्युत निरीक्षक, लानगूर | |
| ३ | कनिष्ठ निरीक्षक / टंकलेखक | १ | विद्युत निरीक्षक, अहमदनगर | |

(वि. य. मता)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

अधिकांशक अभियंता, नागपुर प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, नागपुर.

२०४५ विक्रेय वस्तु व सेवा यांचरील इतर कर व शुल्क २०३ (२) निरीक्षणालय शाखा, (२०४५०३७८) मानगा क्र. क-१

(प्रि. य. मंता)